


CATALOGO 2014



Einhell GUT GEMACHT.

www.einhell.com.ar

GRUPO EINHELL

La casa matriz de Einhell Germany AG se encuentra en la ciudad de Landau/Isar en Alemania.

Einhell desarrolla y comercializa soluciones para el profesional, el instalador y el hobista para los sectores de la construcción, el mejoramiento del hogar y el mantenimiento de parques y jardines. Con más de 1200 empleados en el mundo, presencia en 56 países de los cuales 36 son filiales propias, y más de 10 millones de herramientas y máquinas vendidas por año, somos uno de los principales actores a nivel mundial y el más apto a cumplir los requerimientos de los distribuidores y usuarios.

Nuestra fuerte presencia en los distintos mercados nos permite alcanzar un valor sobresaliente en cada uno de los productos que ofrecemos, los cuales están testeados por expertos in-situ a fin de asegurar la calidad y el nivel de seguridad. Así mismo, el proceso de desarrollo y diseño en Alemania es sujeto a complejos tests y programas de inspección. Demostramos continuamente nuestros altos estándares de performance con el lanzamiento de innovaciones para procurar un trabajo más preciso, más placentero y más seguro con el respaldo de una marca Alemana de prestigio mundial.



EINHELL EN ARGENTINA

Después de Chile y Brasil, Argentina es el tercer país en Latinoamérica donde el grupo Einhell instala una filial. Con una inversión inicial millonaria y el deseo de convertirse en uno de los principales proveedores de este tipo de productos en el mercado, Einhell Argentina SA pisa fuerte gracias a la alianza estratégica que selló con la firma Construction Products SA, fabricante de elementos de fijación de capitales nacionales N°1 en el país con su marca CPSA.

La incorporación de profesionales con larga experiencia en el rubro, la atención particular puesta en la organización de una red de servicios post venta que marque la diferencia, un stock acorde a las proyecciones más optimistas, serán, sin lugar a dudas, la base para convertirnos en la mejor alternativa disponible en el mercado.

LOS PRODUCTOS

Hemos acumulado más de 45 años de experiencia en el desarrollo y la fabricación de equipos de alta performance en 3 líneas básicas de productos bajo la marca Einhell. La línea profesional reúne un mix de productos de muy altas prestaciones para las exigencias máximas del trabajo pesado en la obra y la industria.

Los productos de la línea EXPERT son la muestra perfecta de nuestro alto grado de "Know-how" en diseño y desarrollo. Los productos EXPERT combinan la exclusividad, el diseño ergonómico con funciones prácticas, el acabado Premium y servicio dedicado para alcanzar las mayores exigencias de los clientes para lograr una mejor calidad y una performance mejorada. Son el compañero ideal del instalador, contratista y amante del trabajo bien hecho.

La línea HOME agrupa los productos de entrada de gama que se caracterizan por su utilidad optimizada a precios muy ajustados. Cada uno de nuestros productos brinda una performance que hace del bricolaje una experiencia divertida además de ofrecer alta funcionalidad con seguridad y facilidad de uso.





HERRAMIENTAS ELECTRICAS PORTATILES

Herramientas para perforación/atornillado.....	4-7
Amoladoras.....	8-10
Acanaladora/multiuso/minitorno.....	11
A	12-13
Cepillos.....	14
Sierras, Router	15-16



HERRAMIENTAS ESTACIONARIAS

Estacionarias, aspiradora.....	17-19
Generador.....	20
Compresores.....	21
Accesorios.....	22-23



HERRAMIENTAS MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES

Herramientas para jardín.....	24
Hidrolavadoras.....	30

NOTAS.....	31
------------	----



ATORNILLADOR INALAMBRICO

RT-SD 3,6 Li



Baterías	3,6 V / 1.300 mAh - Li-Ion
Torque	3.5 Nm
Velocidad	200 rpm
Tiempo de carga	5h
Numero de torque	7 pares
Accesorios	Luz led, 4 puntas de titanio, pinza hexagonal porta herramientas, indicador carga holster
Peso neto / total	0.55 kg
Packaging	165 x 145 x 65 mm
Artículo	45.132.84

ATORNILLADOR INALAMBRICO

RT-SD 3,6/1 Li Kit



Baterías	3,6 V / 1.500 mAh - Li-Ion
Torque	3.5 Nm
Velocidad	200 rpm
Tiempo de carga	3h
Numero de torque	7 pares
Accesorios	2x luz led, 9 puntas de titanio, indicador carga batería, base magnética para tornillos, male tin de aluminio, mango giratorio (90° y recto), pinza hexagonal porta herramientas
Peso neto / total	0.4 / 1.0 kg
Packaging	293 x 85 x 210 mm
Artículo	45.134.93



TALADRO INALAMBRICO
TC-CD 12 Li



TALADRO INALAMBRICO
RT-CD 10,8 Li



PROXIMAMENTE >>

Baterías	12 V 1.3 Ah Lilo
Marchas	Caja de engranaje 2 velocidades
Velocidad	0 - 300 / 0 - 1.050 rpm
Max. Torque	20 Nm / 17+1
Mandril sin llave	10 mm (single sleeve)
Tiempo de carga	1 h
Accesorios	Maletín plástico, Mandril removible
Peso neto / total	1.1/ 2.1 kg
Packaging	283 x 243 x 85 mm
Artículo	45.132.06

Baterías	1x10.8 V / 1,300 mAh - Li-Ion
Marchas	Caja de engranaje 2 velocidades
Velocidad	0 - 350 / 0 - 1.200 rpm
Max. Torque	25 Nm / 17+1
Mandril sin llave	10 mm (single sleeve)
Tiempo de carga	3 hs
Accesorios	Maletín plástico
Peso neto / total	1 kg
Packaging	320 x 255 x 90 mm
Artículo	45.131.84

EXPERT

TALADRO INALAMBRICO
TE-CD 14,4 2B Li



EXPERT

TALADRO INALAMBRICO
TE-CD 18/1 2B Li



Baterías	2 x 14.4V, 1.300 mAh - Li-Ion
Torque	38 Nm
Marchas	Caja de engranaje 2 velocidades
Velocidad	0-310 / 0-1300 rpm
Selector de Torque	23 + 1
Mandril sin llave	10 mm (single sleeve)
Tiempo de carga	1 h
Accesorios	Maletín plástico
Peso neto	1.4 kg
Packaging	380 x 340 x 110 mm
Artículo	45.132.87

Baterías	18 V 1400 mAh Lilo
Torque	46 Nm
Marchas	Caja de engranaje 2 velocidades
Velocidad	0-320 / 0-1350 rpm
Selector de Torque	23 + 1
Mandril sin llave	10 mm (single sleeve)
Tiempo de carga	1h
Accesorios	Maletín plástico
Peso neto	1.6 kg
Packaging	380 x 340 x 113 mm
Artículo	45.132.76

ATORNILLADOR DRYWALL
TH-DY 500 E



PROXIMAMENTE >>

Voltaje	230 V / 50 hz
Potencia	500W
Velocidad	0-2200 rpm
Accesorios	Alojamiento para herramienta 6.35 mm Hexagon bit collet Función auto start-stop, gancho para cinturón
Peso neto / total	1.9 / 2.1 kg
Packaging	315 x 230 x 75 mm
Artículo	42.599.05

TALADRO PERCUTOR
TH-ID 720 E



Voltaje	230 V / 50 hz
Potencia	720W
Marchas	1
Velocidad	0-2700 rpm
Número de percusiones (marcha 1)	43200 min^-1
Mandril	13mm autoajustable con función lock
Capacidad de taladro máx. en madera	25 mm
Capacidad de taladro máx. en metal	10 mm
Capacidad de taladro máx. en hormigón	13mm
Peso neto / total	2.2 / 2.35 kg
Packaging	315 x 240 x 80 mm
Artículo	42.597.63

TALADRO PERCUTOR
RT-ID 65



Voltaje	230 V
Potencia	650W
Marchas	Caja de engranaje 1 velocidad
Velocidad	0-3000 rpm
Diámetro de perforado	25 / 13 / 10 mm (madera / concreto / metal)
Golpes por Minuto	0-4800 gpm
Mandril autoajustable	13 mm con "Spin Lock"
Accesorios	Maletín plástico tope de metal y mango adicional
Peso neto / total	2.1 / 3.7 kg
Packaging	340 x 348 x 120 mm
Artículo	42.597.34

EXPERT

TALADRO PERCUTOR
TE-ID 750 E



PROXIMAMENTE >>

Voltaje	230 V
Potencia	650W
Marchas	Caja de engranaje 1 velocidad
Velocidad	0-3000 rpm
Diámetro de perforado	30 / 14 / 12 mm (madera / concreto / metal)
Golpes por Minuto	0-4800 gpm
Mandril autoajustable	13 mm con "Spin Lock"
Accesorios	Maletín plástico, tope de metal y mango adicional, recuperador de polvo
Peso neto / total	2.3 / 4.1 kg
Packaging	370 x 330 x 110 mm
Artículo	42.596.70

TALADRO PERCUTOR
RT-ID 110



Voltaje	230 V
Potencia	1100W
Marchas	Caja de engranaje 2 velocidades
Velocidad	0-1200 / 0-3100 gpm
Diámetro de perforado	40 / 16 / 13 mm (madera / concreto / metal)
Golpes por minuto	0-46.500 rpm
Mandril autoajustable	13 mm
Accesorios	tope de metal y mango adicional. Sistema recuperador de polvo
Peso neto / total	3.5 / 4.3 kg
Packaging	370 x 263 x 94 mm
Artículo	42.597.76

ROTOMARTILLO
RT-RH 20



Voltaje	230 V
Potencia	600W
Velocidad	0-1200 rpm
Golpes por minuto	0-5800 gpm
Diametro max. de perforado	20 mm (concreto)
Mandril	SDS plus
Funciones	giro, giro y percusión, percusión fija, percusión libre.
Accesorios	Maletín plástico tope de metal y mango adicional
Peso neto / total	2.8 / 4.5 kg
Packaging	380 x 365 x 118 mm
Artículo	42.584.24

ROTOMARTILLO
RT-RH 26



Voltaje	230 V
Potencia	900W
Velocidad	0-1020 rpm
Golpes por minuto	0-4800 gpm
Diametro max. de perforado	26 mm (concreto)
Mandril	SDS plus
Funciones	giro, giro y percusión, percusión fija, percusión libre.
Accesorios	Maletín plástico, tope de metal y mango adicional
Peso neto / total	4.7 / 6.1 kg
Packaging	410 x 330 x 130 mm
Artículo	42.584.73

ROTOMARTILLO
RT-RH 32



Voltaje	230 V
Potencia	1250W
Velocidad	800 rpm
Golpes por minuto	4300 gpm
Diametro max. de perforado	32 mm (concreto)
Mandril	SDS plus
Funciones	giro, giro y percusión, percusión fija, percusión libre.
Accesorios	4 Mechas SDS plus, 2 cinceles SDS plus, maletín plástico
Peso neto / total	6.05 / 10.5 kg
Packaging	445 x 366 x 143 mm
Artículo	42.584.74



EXPERT

ROTOMARTILLO
TE-RH 32



PROXIMAMENTE >>

Voltaje	230 V
Potencia	1250 W
Velocidad	0-850 rpm
Golpes por minuto	0-4100 gpm
Diametro max. de perforado	32 mm (concreto)
Mandril	SDS plus
Funciones	giro, giro y percusión, percusión cusión libre.
Accesorios	Maletín plástico, tope de metal y mango adicional
Peso neto / total	5.7 / 7.9 kg
Packaging	445 x 370 x 130 mm
Artículo	42.579.40

MEZCLADOR DE PINTURA/CONCRETO

RT-MX 1600 E



PROXIMAMENTE >>

Voltaje	230 V
Potencia	1600 W
Velocidad	180-460 rpm / 300-700 rpm
Accesorios	M14 (mezclador espiralado 160 mm), 2 llaves planas,
Peso neto / total	4.6 / 6.5 kg
Packaging	445 x 330 x 275 mm
Artículo	42.585.70

AMOLADORA
TH-AG 850



Voltaje	230 V
Potencia	850 W
Velocidad	11000 rpm
Diámetro de disco	125 mm
Accesorios	Llave Disco de corte no incluido
Peso neto / total	2.2 / 2.5 kg
Packaging	295 x 140 x 115 mm
Artículo	44.306.04

AMOLADORA
RT-AG 115



Voltaje	230 V
Potencia	600W
Velocidad	11000 rpm
Diámetro de disco	115 mm (4, 5')
Accesorios	Llave (Compartimento de guardado en el mango adicional) Disco de corte no incluido
Peso neto / total	1.85 / 2.4 kg
Packaging	325 x 128 x 115 mm
Artículo	44.305.59

EXPERT

AMOLADORA
TE-AG 115/750 DP



Potencia	750W
Velocidad	11.000 rpm
Diametro de disco	115 mm
Accesorios	Llave (Compartimento de guardado en el mango adicional) Disco de corte no incluido
Peso neto / total	2.8 / 4.5 kg
Packaging	380 x 365 x 118 mm
Artículo	44.308.82

AMOLADORA
RT-AG 125



Voltaje	230 V
Potencia	1010 W
Velocidad	11000 rpm
Diámetro de disco	125 mm (5')
Accesorios	Llave (Compartimento de guardado en el mango adicional) Disco de corte no incluido
Peso neto / total	2.25 / 3.0 kg
Packaging	420 x 138 x 115 mm
Artículo	44.305.63

AMOLADORA
TH-AG 2300/180



Voltaje	230 V
Potencia	2280 W
Velocidad	7600 rpm
Diámetro de disco	180 mm
Accesorios	
Peso neto / total	5.3 / 6.1 kg
Packaging	550 x 160 x 140 mm
Artículo	44.306.38

AMOLADORA
TE-AG 230/180



Voltaje	230 V
Potencia	2300W
Velocidad	6500 rpm
Diámetro de disco	180 mm (7')
Accesorios	Llave, Disco de corte no incluido
Peso neto / total	5.9 kg / 6.75
Packaging	540 x 140 x 160 mm
Artículo	44.305.89

EXPERT

AMOLADORA
TE-AG 180 DP



NUEVO

Potencia	2300W
Velocidad	8000 rpm
Diametro de disco	180 mm
Accesorios	Mango giratorio
Peso neto / total	6.1 / 6.8 kg
Packaging	565 x 125 x 183 mm
Artículo	44.308.74

EXPERT

AMOLADORA
TE-AG 230 DP



NUEVO

Potencia	2300W
Velocidad	6500 rpm
Diametro de disco	230 mm
Accesorios	Mango giratorio
Peso neto / total	6.1 / 6.8 kg
Packaging	565 x 125 x 183 mm
Artículo	44.308.73

ACANALADORA
TH-MA 1300



incl.

PROXIMAMENTE >>

Voltaje	230 V
Potencia	1320W
Velocidad	9000 rpm
Diámetro	125 x 22.2
Profundidad de corte	8-30 mm
Ancho de corte	8-26 mm
Accesorios	Llave
Peso neto / total	5.1 / 5.5 kg
Packaging	405 x 240 x 295 mm
Artículo	43.507.30

MULTIUSO A BATERIA
RT-MG 10,8/1 Li



Batería	2x10.8 V 1.3 mAh Li-Ion
Tiempo de carga	1 h
Area de lijado	93 x 93 x 93 mm
Velocidad de oscilación	10000-34000 /min
Angulo de oscilación	3°
Accesorios	Llave Allen, disco diamante, maletín plástico, 6x papel de lija (3 x madera / 3 x acero), raspador
Peso neto / total	0.75 kg 2.2 kg
Packaging	305 x 90 x 205 mm
Artículo	44.650.36

EXPERT

MULTIUSO ELECTRICO
TE-MG 200 €



Voltaje	230 V
Potencia	200W
Velocidad	30000 - 42000 rpm
Area de lijado	93 x 93 x 93 mm
Angulo de oscilación	3°
Accesorios	2x hojas de sierra (1 p/ madera, 1p/ metal blando), raspador, de lijado, 6 lijas, sistema de extracción de polvo/ maletín plástico
Peso neto / total	1.2 kg 2.2 kg
Packaging	365 x 115 x 285 mm
Artículo	44.650.41

MINITORNO

TH-MG 135 €



PROXIMAMENTE >>

Voltaje	230 V
Potencia	135 W
Velocidad	10000 - 32000 rpm
Accesorios	189 piezas, brazo telescópico, xible
Funciones	perforación, corte, pulido y cepillado
Peso neto / total	0.7 kg 2.2 kg
Packaging	340 x 218 x 125 mm
Artículo	44.191.69



AFILADOR DE MECHAS
TH-SH 3/10



Voltaje	230 V
Potencia	55 W
Velocidad	1500 rpm
Diámetro de broca	3-10 mm
Accesorios	
Peso neto / total	2.05 / 2.25 kg
Packaging	200 x 180 x 125 mm
Artículo	42.598.92

PISTOLA DE CALOR
TH-HA 2000/1



PROXIMAMENTE >>

Voltaje	230 V
Potencia	2000W
Temperatura en nivel 1	350 °C
Temperatura en nivel 2	550 °C
Velocidad del flujo de aire en nivel 1	300 L/min
Velocidad del flujo de aire en nivel 2	500 L/min
Accesorios	4 boquillas, rasqueteador de pintura
Peso neto / total	0.7 / 1.6 kg
Packaging	296 x 272 x 85 mm
Artículo	45.201.79

PISTOLA DE CALOR
RT-HA 2000 E



LIJADORA ORBITAL
TH-OS 280 E



Voltaje	230 V
Potencia	2000 W
Temperatura	50°C / 120-550 l/min 50-630°C / 120-550 l/min 50-630°C / 550 l/min
Accesorios	4 boquillas, rasqueteador de pintura, display digital
Peso neto / total	0.9 / 1.3 kg
Packaging	260 x 270 x 130 mm
Artículo	45.201.92

Voltaje	230 V
Potencia	280 W
Velocidad oscilante	0-12000 min ⁻¹
Superficie abrasiva (de lijado)	230x115 mm
Tamaño del papel abrasivo	280 x 115 mm
Circuito oscilante	2 mm
Peso neto / total	2 / 2.3 kg
Packaging	345 x 175 x 125 mm
Artículo	44.605.27

LIJADORA ORBITAL
RT-OS 30



LIJADORA UNIVERSAL 3 EN 1
TE-XS 28



Voltaje	230 V
Potencia	300 W
Vibraciones	14000-22000 rpm
∅ Ancho de oscilación	2.0 mm
Area de lijado	115 x 227 mm
Tamaño de lija	115 x 280 mm
Accesorios	1 Lija, adaptador para extractor de polvo, caja recuperadora de polvo
Peso neto / total	2.4 / 2.9 kg
Packaging	348 x 193 x 118 mm
Artículo	44.605.54

Voltaje	230 V
Potencia	280W
Vibraciones	0-20000 rpm
∅ Ancho de oscilación	2.0 mm
Area de lijado	Roto orbital: ∅ 125 mm Rectangular: 140 x 115 mm Delta: 174 x 105 mm
Accesorios	Base de lijado (roto orbital, delta, rectangular), lijas, adaptador de extractor de polvo
Peso neto / total	2.3 / 2.8 kg
Packaging	330 x 125 x 200 mm
Artículo	44.191.34

EXPERT

LIJADORA ROTOORBITAL

TE-RS 40E**PROXIMAMENTE >>**

Voltaje	230 V
Potencia	400 W
Velocidad oscilante	12.000 - 24.000 rpm
Ø Ancho de oscilación	2.5 mm
Superficie abrasiva (de lijado)	125000 mm
Diámetro	125 mm
Accesorios	Caja recuperadora de polvo
Peso neto / total	2.0 / 2.3 kg
Packaging	435 x 190 x 142 mm
Artículo	44.620.00

EXPERT

LIJADORA DE BANDA

TE-BS 75

Voltaje	230 V
Potencia	850W
Velocidad Cinta	300-400 rpm
Area de lijado	75x140 mm
Tamaño de Lija	75x533 mm
Accesorios	1 Lija, adaptador para extractor caja recuperadora de polvo
Peso neto / total	3.3 / 3.8 kg
Packaging	414 x 175 x 175 mm
Artículo	44.662.36

CEPILLO

TH-PL 900

Voltaje	230 V
Potencia	900W
Velocidad	16500 min-1
Profundidad / Ancho	0 - 3 mm / 82 mm
Profundidad de cepillado	15 mm
Peso neto / total	2.95 / 3.45 kg
Packaging	320 x 180 x 170 mm
Artículo	43.452.84

EXPERT

CEPILLO

TE-PL 82

Voltaje	230 V
Potencia	850W
Velocidad	15000 min-1
Profundidad / Ancho	0 - 3 mm / 82 mm
Rebaje lateral	0 - 18 mm
Accesorios	Guías paralelas, set de cuchillas de repuesto, bolsa de polvo, tope de apoyo en funcionamiento, inversor de desagote de aserrín
Peso neto / total	3.6 / 4.0 kg
Packaging	370 x 185 x 200 mm
Artículo	43.452.76

EXPERT

SIERRA CIRCULAR UNIVERSAL

TE-XC 110



ACCESORIOS:

COD. 45.020.15 Hoja de sierra
COD. 45.020.16 Disco de diamante

PROXIMAMENTE >>

Voltaje	230 V
Ø Potencia	730 W
Velocidad	4300 min-1
Hoja de la sierra	Ø110 x Ø22.2 mm
Número de dientes	24
Disco de corte diamantado	Ø110 x Ø22.2 mm
Profundidad de corte a 90°	0-33 mm
Accesorios	disco de diamante, hoja de sierra, guía paralela, bolso
Peso neto / total	3.0 / 4.34 kg
Packaging	420 x 270 x 235 mm
Artículo	43.310.00

SIERRA CIRCULAR

TH-CS 1600



Voltaje	230 V
Potencia	1500W
Velocidad	4500 min-1
Hoja de la sierra	184 x 16 mm
Número de dientes	24
Profundidad de corte a 90°	63 mm
Accesorios	hoja sierra
Peso neto / total	4.7 kg
Packaging	355 x 255 x 270 mm
Artículo	44.720.56

EXPERT

SIERRA CIRCULAR

TE-CS 190/1



ACCESORIOS:

COD. 4502142 Hoja de sierra 48d.
COD. 4502143 Hoja de sierra 24d.

Voltaje	230 V
Potencia	1500 W
Velocidad	5500 rpm
Profundidad de corte 45°/90°	48 mm / 66 mm
Diámetro de disco	190x30x24 dientes
Accesorios	Guía paralela, llave para cambio de hoja de sierra
Peso neto / total	5.2 / 6.5 kg
Packaging	408 x 275 x 280 mm
Artículo	43.309.73

SIERRA CALADORA

RT-JS 85



Voltaje	230 V
Potencia	750W
Corte Biselado max.	45°
Velocidad cuchilla	800 -3000 rpm
Profundidad de perforado	85 /12 / 8 mm (madera / plástico / metal)
Acción pendular	4 niveles (3+0)
Altura de elevación max.	23 mm
Accesorios	Guía paralela, adaptador extractor de polvo, 3 hojas de corte
Peso neto / total	2.5 / 3.0 kg
Packaging	310 x 230 x 95 mm
Artículo	43.210.88



EXPERT

SIERRA SABLE

TE-AP 1050 E



Voltaje	230 V
Potencia	1050W
Velocidad sierra	2700 rpm
Profundidad de corte	200/20 mm(madera/acero)
Acción pendular	2 niveles
Altura de elevación max.	29 mm
Espesor hoja de sierra	0.8-1.5 mm
Accesorios	Hoja de sierra para madera (Largo 150mm)
Peso neto / total	3.9 / 4.6 kg
Packaging	545 x 235 x 98 mm
Artículo	43.261.37

EXPERT

ROUTER

TE-RO 55



Voltaje	230 V
Potencia	1200 W
Velocidad	11000-30000 rpm
Altura de elevación max.	55 mm
Pinza	6 , 1/4 y 8 mm
Accesorios	Guia paralela, compas, modulo de copiado, llave, pinzas (6mm, 1/4", 8mm)
Peso neto / total	3.25 / 4.4 kg
Packaging	280 x 278 x 172 mm
Artículo	43.504.93

SIERRA INGLETEADORA TELESCOPICA
TH-SM 2534 DUAL



Voltaje	230 V
Potencia	2350W
Velocidad	4000 min ⁻¹
Hoja de la sierra	Ø250 x Ø30mm
Numero de dientes	45
Corte biselado/ Rango giratorio	-45° - +45°
Ancho de corte 90° x 90°	340 x 75 mm
Ancho de corte 90° x 45°	240 x 75 mm
Ancho de corte 45° x 90°	340 x 42 mm
Ancho de corte 45° x 45°	42 x 240 mm
Peso neto / total	14.8 / 19.5 kg
Packaging	800 x 575 x 455 mm
Artículo	43.008.26

INGLETEADORA TELESCOPICA UNIVERSAL

TE-XM 305 U

CON BASE

EXPERT



ACCESORIOS:

Hoja de sierra universal COD 45.021.57

Voltaje	230 V
Potencia	1800W
Velocidad	2500 rpm
Hoja de sierra	Ø 250 x Ø 30 x 2.2mm
Cantidad de dientes	48
Rango giratorio	-52° to + 60°
Corte biselado	0° a 45° a la izquierda
Profundidad de corte	305 x 75 mm (a 90°)
Peso neto / total	23.1 kg 26.9 kg
Packaging	790 x 490 x 420 mm
Artículo	43.007.94

INGLETEADORA TELESCOPICA

EXPERT

RT-SM 430 U

CON BASE Y GUÍA LASER PARA CORTE EXACTO



Voltaje	230 V
Potencia	2200W
Velocidad	4800 rpm
Hoja de sierra	Ø 250 x Ø 30
Cantidad de dientes	48
Rango giratorio	-52° to + 60°
Corte biselado	0° a 45° a la izquierda
Profundidad de corte	430 x 75 mm (a 90°)
Peso neto / total	27.0 kg 33.5 kg
Packaging	950 x 550 x 425 mm
Artículo	43.007.74

SIERRA DE MESA

TH-TS 1725 U



Voltaje	230 V
Potencia	1700W
Velocidad	6500 rpm
Hoja de sierra	Ø 250 x Ø 30
Cantidad de dientes	24
Rango giratorio	0° - 45°
Tope de corte	2 x 0° - 45°
Base de trabajo (max)	610 (930) x 445 (945) mm
Peso neto / total	15.3 kg 29.4 kg
Packaging	705 x 580 x 360 mm
Artículo	43.406.38

EXPERT

SIERRA DE MESA

TE-TS 1825/1 U

Voltaje	230 V
Potencia	1800W
Velocidad	5700 rpm
Hoja de sierra	ø 250 x ø 30
Cantidad de dientes	24
Rango giratorio	0° - 45°
Tope de corte	2 x 0° - 45°
Base de trabajo (max)	625 (1025) x 440 (940) mm
Peso neto / total	33.4 kg 37.0 kg
Packaging	750 x 575 x 410 m
Artículo	43.406.37

EXPERT

SIERRA SIN FIN

TE-SB 250 U

CON BASE



ACCESORIOS: COD. 4311118
banda dentada para sierra sin fin

Voltaje	220 -240 V
Potencia	420 W
Velocidad	1400 rpm
Hoja de sierra	1700 x9.5x0.35 mm/6 t / 25.4mm
Altura / Profundidad de corte	120 mm (90°) / 245 mm
Rango giratorio	0° - 45°
Base de trabajo	300 x 300 mm
Peso neto / total	32.8 kg 35.0 kg
Packaging	880 x 450 x 410 mm
Artículo	43.080.31

EXPERT

CORTA CERAMICOS

TE-TC 620 U

ACCESORIOS: disco de corte diamantado

Voltaje	230V
Potencia	900W
Velocidad	2950 rpm
Disco de diamante	ø 200 x 25,4 mm (turbo)
Largo / Esp. de corte	620 mm / 300 mm (90°)
Rango giratorio	0° - 45°
Base de trabajo	610 x 325 mm
Peso neto / total	35.8 kg 38.6 kg
Packaging	1013 x 455 x 460 mm
Artículo	43.012.94

SENSITIVA

TH-MC 355**PROXIMAMENTE >>**

Voltaje	230 V
Potencia	2000 W
Velocidad	3000 rpm
Disco	ø 355 x ø 25,4 mm
Corte	Recto 170 x 700mm/ Redondo ø 100mm
Rango giratorio	-30° - 45°
Base de trabajo	460 x 260 mm
Peso neto / total	17.9 19.2 kg
Packaging	600 x 340 x 434 mm
Artículo	45.031.40

AMOLADORAS DE BANCO

TH-BG 150



PROXIMAMENTE >>

Voltaje	230V
Potencia	150 W
Velocidad	2950 rpm
Piedras de lijar	ø150 x ø12.7 x 16 mm
Peso neto / total	5.7 kg 6.5 kg
Packaging	295 x 205 x 205 mm
Artículo	44.125.70

AMOLADORAS DE BANCO

TH-XG 75 kit



PROXIMAMENTE >>

Voltaje	230V
Potencia	120 W
Velocidad	0-9900 rpm
Piedra de lijar	ø 75 x ø10 x 20 mm
	Ajuste de velocidad de rotación electrónica
Accesorios	Flexible, minitorno, kit de 100 acc.
Peso neto / total	3.1 kg 3.5 kg
Packaging	278 x 218 x 190 mm
Artículo	44.125.60

ASPIRADORA POLVO / AGUA

TH-VC 1820 S



Voltaje	230 V
Potencia	1250 W
Poder de succión	180 mbar
Largo manguera	1.5 m
Diámetro manguera	36 mm
Capacidad tanque	20 l, acero inoxidable
Nivel de ruido	80 db
Peso neto / total	4.7 kg / 5.67 kg
Packaging	330 x 330 x 460 mm
Artículo	23.421.68

EXPERT



ASPIRADORA POLVO / AGUA

TE-VC 1820



ACCESORIOS:

-  COD. 23.511.00 Filtro de papel
-  COD. 23.511.13 Filtro para aspiradora
-  COD. 23.511.30 Filtro de agua para aspiradora
-  COD. 23.620.00 Flexible
-  COD. 23.511.52 Bolsa papel

Voltaje	230 V
Potencia	750W
Poder de succión	180 mbar
Largo manguera	2.5 m
Diámetro manguera	36 mm
Capacidad tanque	20 L
Nivel de ruido	70 db
Peso neto / total	7.7 kg / 9.2 kg
Packaging	355 x 364 x 524 mm
Artículo	23.423.42



GENERADOR

TC-PG 2800/1



LOW EMISSION SERIES



PROXIMAMENTE >>

Tipo de generador	sincrono
Frecuencia	50 Hz
Potencia	2800 W
Voltaje	230 V
Tiempo de funcionamiento	13.6 h
Motor	208 cm3
Velocidad	3000 min
Capacidad deposito combustible	15 L
Peso neto / total	41.75 kg
Packaging	620 x 410 x 475 mm
Articulo	41.524.82

COMPRESOR

BT-AC 180 Kit



Numerosos accesorios incluidos / Compresor sin aceite para una operación de bajo mantenimiento / Asa de transporte práctico / Compartimento para accesorios/ Medidor de presión pre-montado

Voltaje	230 V 50 Hz
Potencia	1100 W
Motor	1.5 HP
Velocidad	3550 1/min
Flujo de aire	180 L/min
Presión	8 bar
Peso neto / total	5.75/ 6.5 kg
Packaging	470 x 120 x 335mm
Artículo	40.205.18

COMPRESOR

BT-AC 200/24 OF



Compresor sin aceite para una operación de bajo mantenimiento / Válvula de seguridad / Asa de transporte práctico/ Medidor de presión pre-montado / ruedas / Acoplamiento de cierre rápido

Voltaje	230 V 50 Hz
Potencia	1100 W
Motor	1.5 HP
Velocidad	2850 1/min
Flujo de aire	140 L/min
Tanque	24 L
Presión	8 bar
Peso neto / total	19.45/ 21 kg
Packaging	595 x 270x605mm
Artículo	40.205.03

COMPRESOR

BT-AC 230/24



Dimensiones compactas / Ventana para una vista constante del nivel de aceite / Reductor de presión/ Medidor de presión/ Acoplamiento de cierre rápido / Filtro de entrada de fácil acceso y limpieza/ Interruptor de presión/ Válvula de seguridad/ Asa de transporte / Tanque con grifo de drenaje/ ruedas

Voltaje	230 V 50 Hz
Potencia	1500 W
Motor	2 HP
Velocidad	2850 1/min
Flujo de aire	206 L/min
Tanque	24 L
Presión	8 bar
Peso neto / total	24.8 / 26.7 kg
Packaging	595 x 270x 605mm
Artículo	40.103.54

COMPRESOR

BT-AC 270/50



Tanque 50 L / Ventana para una vista constante del nivel de aceite / Reductor de presión/ Acoplamiento de cierre rápido / Interruptor de presión / Válvula de no retorno / Válvula de seguridad / Pie que absorbe las vibraciones/ Asa de transporte/ ruedas

Voltaje	230 V 50 Hz
Potencia	1800 W
Motor	2.5 HP
Velocidad	2850 1/min
Flujo de aire	262 L/min
Tanque	50 L
Presión	8 bar
Peso neto / total	32 / 35 kg
Packaging	775 x 325 x 730mm
Artículo	40.103.72

COMPRESOR

BT-AC 400/50



Bomba de aceite-lubricado de larga duración/Control del nivel de aceite con una varilla / Reductor de presión / Medidor de presión / Acoplamiento de cierre rápido/ Interruptor de presión / Válvula de drenaje / Asa de transporte/ ruedas

Voltaje	230 V 50 Hz
Potencia	2600 W
Motor	3.5 HP
Velocidad	2850 1/min
Flujo de aire	400 L/min
Tanque	50 L
Presión	8 bar
Peso neto / total	40 / 43 kg
Packaging	800 x 360 x 730mm
Artículo	40.101.76

MOTOBOMBA

BG-PW 48



Motor 4 tiempos | Fuerte marco tubular | Tornillo de vaciado de agua |

Potencia	4.8 kw 6.5 PS
Velocidad máx.	3600 min^-1
Volumen	3.6 L
Caudal máx.	35000 L/h
Altura de presión máx.	26 m
Presión máx.	2.6 bar
Peso neto / total	26.6 / 29.0 kg
Packaging	475 x 400 x 405mm
Artículo	41.713.41

KIT DE AIRE COMPRIMIDO
5 PIEZAS



- inflador de neumáticos con manómetro
- pistola pulverizadora con ventosa
- pistola para pintar con taza de gravedad
- pistola sopladora
- manguera de aire en espiral

Artículo 41.327.20

LLAVE DE IMPACTO
NEUMÁTICO / KIT
DSS 260/2



- presión máxima 6,3 bar,
- torque máximo 312 Nm,
- consumo de aire 115 l/min,
- maletín incluido

Artículo 41.389.10

MINITORNO
NEUMÁTICO / KIT
DSL 250/2



- presión máxima 6,3 bar,
- Velocidad 2200 rpm,
- consumo de aire 128 l/min,
- maletín incluido

Artículo 41.385.20

CLAVADORA NEUMÁTICA / KIT
DTA 25/2



- Salida de aire giratoria
- Presión de trabajo: máx. 8,3 bar
- Consumo de aire: 0,11 l / disparo
- Peso neto: 2,7 kg

Artículo 41.377.55

FILTRO REDUCTOR DE PRESION
R 1/4"



- Peso del artículo 821 g
- Dimensiones 33,6 x 16 x 8,2 cm

Artículo 41.342.00

FILTRO REDUCTOR DE PRESION
R 3/8"



- Peso del artículo 821 g
- Dimensiones 33,6 x 16 x 8,2 cm

Artículo 41.341.00

FILTRO/LUBRICADOR
Combi R 1/4"



Artículo 41.350.01

FILTRO / LUBRICADOR
Combi R 3/8"



Artículo 41.350.00

MANGUERA DE AIRE
15 M



- Maxima Presión 15 bar
- Diámetro 6 mm ø
- Acoplamiento rápido.

Artículo 41.382.00

MANGUERA DE AIRE
15 M



- Maxima Presión 10 bar
- Diámetro 9 mm
- Acoplamiento rápido.

Artículo 41.382.10

MANGUERA DE AIRE AUTOMÁTICA
DLST 9+1



- Carcasa de plástico resistente
- El soporte de pared giratorio (180°) permite una zona de uso flexible
- Retorno automático
- Presión máxima 12 bar

Artículo 41.380.00

ACOPLE
R 1/4"



Artículo 41.392.06

ACOPLE
R 3/8"



Articulo 41.392.05

ACOPLE
9mm



Articulo 41.393.02

PISTOLA PROFESIONAL



- Muy bien adaptado para pintado profesional boquilla rotativa
- Palanca de disparo continuo operable
- Ajustes para la cantidad de color, y de aire

Articulo 41.330.30

CLAVOS PARA PISTOLA
NEUMATICA - 15MM



Articulo 41.378.70

CLAVOS PARA PISTOLA
NEUMATICA - 25MM



- Cant. 3000 pcs

Articulo 41.378.71


CLAVOS PARA PISTOLA
NEUMATICA - 40MM



- Cant. 3000 pcs

Articulo 41.378.72

CLAVOS PARA PISTOLA
NEUMATICA - 50MM



- Cant. 3000 pcs

Articulo 41.378.73



MINITRACTOR
GE TM 102 B&S



Motor	Motor B&S Intek 17.5 HP
Potencia	13,1 kw (a 2900 rpm)
Anchura de corte	1020 mm
Sistema de cuchillas	2
Engranaje	Transmisión hidrostática de pie
Expulsión trasera	si
Bolsa de recogida	270 l
Parachoques	si
Luz	si
Ajuste de corte	6 niveles 30-90/central
Artículo	34.006.22

CORTADORA DE CESPED ELECTRICA
RG-EM 1233



Voltaje	230 V
Potencia	1250 w
Ajuste de altura de corte	5 niveles 20-60 mm
Ancho de corte	330 mm
Capacidad caja recolectora	30 litros
Diámetro ruedas delanteras	135 mm
Diámetro ruedas traseras	135 mm
Para superficies de césped hasta aprox.	300 m ²
Peso neto / total	11.1 kg 12.7 kg
Packaging	675 x 382 x 290 mm
Artículo	34.001.91

CORTADORA DE CESPED ELECTRICA
RG-EM 1536 HW



Voltaje	230 V
Potencia	1500 w
Ajuste de altura de corte	6 niveles 25-75 mm
Ancho de corte	360 mm
Capacidad caja recolectora	40 litros
Diámetro ruedas delanteras	145 mm
Diámetro ruedas traseras	220 mm
Para superficies de césped hasta aprox.	600 m ²
Peso neto / total	13.3 kg 15.5 kg
Packaging	765 x 490 x 370 mm
Artículo	34.002.92

EXPERT

CORTADORA DE CESPED ELECTRICA
GE-EM 1843 HW



PROXIMAMENTE >>

Voltaje	230 V
Potencia	1800 w
Ajuste de altura de corte	6 niveles 25-75 mm
Ancho de corte	430 mm
Capacidad caja recolectora	63 litros
Diámetro ruedas delanteras	160 mm
Diámetro ruedas traseras	250 mm
Para superficies de césped hasta aprox.	800 m ²
Peso neto / total	21 kg 25.2 kg
Packaging	820 x 485 x 445 mm
Artículo	34.001.81

CORTADORA DE CESPED A EXPLOSION
GH-PM 46 HW



Motor	4 tiempos, refrigerado, ecológico
Potencia	2.17 KW, 3 HP a 2800 RPM
Ajuste de altura de corte	6 niveles 25-85 mm
Ancho de corte	460 mm
Capacidad caja recolectora	65 litros
Diámetro ruedas delanteras	204 mm
Diámetro ruedas traseras	280 mm
Para superficies de césped hasta aprox.	1200 m ²
Peso neto / total	33.3 kg 36.8 kg
Packaging	850 x 570 x 460 mm
Artículo	34.044.80

CORTADORA DE CESPED A EXPLOSION
GH-PM 46 S HW
3 EN 1 AUTOPROPULSADA



Motor	4 tiempos, refrigerado, ecológico
Potencia	2.17 KW, 3 HP a 2800 RPM
Ajuste de altura de corte	6 niveles 25-85 mm
Anchura de corte	460 mm
Velocidad de trabajo	2800 rpm
Diámetro ruedas delanteras	204 mm
Diámetro ruedas traseras	280 mm
Para superficies de césped hasta aprox.	1400 m ²
Peso neto / total	37 kg 41 kg
Packaging	850 x 570 x 460 mm
Artículo	34.044.90

EXPERT

CORTADORA DE CESPED A EXPLOSION

GE-PM 51 S B&S

4 en 1 AUTOPROPULSADA



Motor	190 cm ³
Potencia	2,4 kw (3,3 hp) a 2800 RMP
Ajuste de altura de corte	6 niveles 25-75 mm
Ancho de corte	510 mm
Capacidad caja recolectora	60 litros
Diámetro ruedas delanteras	200 mm
Diámetro ruedas traseras	280 mm
Para superficies de césped hasta aprox.	1800 m ²
	Easy Start / guardado y plegado vertical, muy facil limpieza, 10 años de garantía de chasis
Articulo	34.007.95

BORDEADORA ELECTRICA

GC-ET 3023

ACCESORIOS:

COD. 34.056.95 Carretel

PROXIMAMENTE >>

Voltaje	230 V
Potencia	300 w
Ø Radio de corte	230 mm
RPM	11000 rpm
Ø Tanza de corte	Ø 1.5 mm
Largo de tanza	6 m
Ajuste de tanza	mecanismo de alimentación automática
Peso neto / total	1.5 kg 1.95 kg
Packaging	595 x 185 x 125 mm
Articulo	34.020.50

CORTADORA DE CESPED A EXPLOSION

EXPERT**GE-PM 51 VS B&S ECO**

4 en 1 AUTOPROPULSADA VARIO SPEED



Motor	190 cm ³ eco ultima generación menos emisión, menor consumo
Potencia	2,4 kw (3,3 hp) a 2800 RMP
Ajuste de altura de corte	6 niveles 25-75 mm
Ancho de corte	510 mm
Capacidad caja recolectora	60 litros
Diámetro ruedas delanteras	200 mm
Diámetro ruedas traseras	280 mm
Velocidad de marcha	4 velocidades, 2,3/3/3,6/4,1 k/h
Para superficies de césped hasta aprox.	1800 m ²
	Easy Start / guardado y plegado vertical, muy facil limpieza, 10 años de garantía de chasis
Articulo	34.006.96

BORDEADORA ELECTRICA

RG-ET 4530

ACCESORIOS:

COD. 34.050.55 Carretel

Voltaje	230 V
Potencia	450 w
Ø Radio de corte	300 mm
RPM	9500 rpm
Ø Tanza de corte	Ø 1.4 mm
Largo de tanza	10 m
Ajuste de tanza	mecanismo de alimentación automática
Peso neto / total	2.8 kg 3.5 kg
Packaging	890 x 230 x 128 mm
Articulo	34.012.74

EXPERT

BORDEADORA ELECTRICA

GE-ET 4526

ACCESORIOS:

COD. 34.056.90 Carretel

PROXIMAMENTE >>

Voltaje	230 V
Potencia	450 w
Ø Radio de corte	260 mm
RPM	11000 rpm
Ø Tanza de corte	Ø 1.6 mm
Largo de tanza	6 m
Ajuste de tanza	mecanismo de alimentación automática
Peso neto / total	2.5 kg 2.9 kg
Packaging	1025 x 180 x 155 mm
Articulo	34.020.80

BORDEADORA A EXPLOSION

GH-PT 2538 AS

Motor	2 tiempos, refrigerado
Potencia	0.75 kw / 25.4 ccm
Ø Radio de corte	380 mm
RPM	7500 rpm
Ø Tanza de corte	Ø 2 mm
Largo de tanza	4 m
Ajuste de tanza	mecanismo de alimentación automática
Peso neto / total	5.7 kg 7.0 kg
Packaging	1020 x 285 x 270 mm
Articulo	34.019.35

DESBROZADORA A EXPLOSION

GH-BC 25 AS

Motor	2 tiempos, refrigerado
Potencia	0.75 kw / 25.4 ccm
Ø de corte con tanza/ cuchilla	420 mm / 230 mm
RPM	6000 rpm
Ø Tanza de corte	Ø 2 mm
Largo de tanza	4 m
Ajuste de tanza	mecanismo de alimentación automática
Peso neto / total	6.28 kg 8.63 kg
Packaging	1050 x 280 x 278 mm
Articulo	34.019.53

DESBROZADORA A EXPLOSION

GH-BC 33-4 S

Motor	4 tiempos
Potencia	1 kw / 33.5 ccm
Ø de corte con tanza/ cuchilla	420 mm / 255 mm (3 dientes)
RPM	7500 rpm
Ø Tanza de corte	Ø 2.5 mm
Largo de tanza	4 m
Ajuste de tanza	mecanismo de alimentación automática
Peso neto / total	9 kg
Packaging	1130 x 305 x 300 mm
Articulo	34.017.38

EXPERT

DESBROZADORA A EXPLOSION

GE-BC 33 AS**ACCESORIOS:**

COD. 34.052.30 Cuchilla

COD. 34.052.40 Tanza

PROXIMAMENTE >>

Motor	2 tiempos, refrigerado
Potencia	1 kw / 32.6 ccm
Ø de corte con tanza/ cuchilla	460 mm / 255 mm (3 dientes)
RPM	6400 rpm
Ø Tanza de corte	Ø 2.4 mm
Largo de tanza	6 m
Ajuste de tanza	mecanismo de alimentación automática
Peso neto / total	9.25 kg 12.25 kg
Packaging	1070 x 290 x 260 mm
Articulo	34.046.00

EXPERT

DESBROZADORA A EXPLOSION

GE-BC 43 AS**ACCESORIOS:**

COD. 34.052.30 Cuchilla

COD. 34.052.40 Tanza

PROXIMAMENTE >>

Motor	2 tiempos, refrigerado
Potencia	1.25 kw / 42.7 ccm
Ø de corte con tanza/ cuchilla	460 mm / 255 mm (3 dientes)
RPM	
Ø Tanza de corte	Ø 2.4 mm
Largo de tanza	6 m
Ajuste de tanza	mecanismo de alimentación automática
Peso neto / total	10.5 kg / 12.4 kg
Packaging	1080 x 290 x 280 mm
Articulo	34.046.10

EXPERT

CORTA CERCO ELECTRICO

GE-EH 6056

Voltaje	230 V
Potencia	600 w
Longitud de espada	560 mm
Longitud de corte	520 mm
Espacio entre dientes	25 mm
Max. espesor de corte	21 mm
Cortes por minuto	3200 1/min
Packaging	1175 x 200 x 222 mm
Peso neto / total	3.9/ 4.5 kg
Articulo	34.037.54

EXPERT

CORTA CERCO A EXPLOSION

GE-PH 2555 A

Motor	2 tiempos, refrigerado
Capacidad de motor	0.85 kw / 24.5 cm3
Longitud de espada	610 mm
Longitud de corte	550 mm
Distancia entre dientes	28 mm
Max espesor de corte	19 mm
Cortes por minuto	1900 1/min
Packaging	1120 x 240 x 220 mm
Peso neto / total	5.45 / 7.1 kg
Articulo	34.038.35

EXPERT

SOPLA ASPIRADORA
GE-EL 1800 E



Voltaje	230V
Potencia	2700 W
Flujo de aire de soplado	max. 300 km/h
Poder de succión	18 m ³ /min
Velocidad	6000 -12000 min ⁻¹
Capacidad bolsa recolectora	50 l
Velocidad de trituración	1:12
Peso neto / total	6.2 kg 8.5 kg
Packaging	320 x 360 x 555 mm
Articulo	34.332.23

ELECTROSIERRA

GH-EC 1835**PROXIMAMENTE >>****OREGON**

Voltaje	230 V
Potencia	1800 w
Velocidad sin carga	7800 min ⁻¹
Longitud	356 mm
Longitud de corte máx.	325 mm
Velocidad de corte cadena de la sierra	13.5 m/s
Volumen	160 ml
Peso neto / total	5.8 kg 6.8 kg
Packaging	530 x 215 x 275 mm
Articulo	45.017.10

EXPERT

ELECTROSIERRA
GE-EC 2240

**OREGON****PROXIMAMENTE >>**

Potencia	2200W
Velocidad	7800 min
Capacidad de tanque de aceite	160 mL
Longitud	406 mm
Longitud de corte máx.	375 mm
Velocidad de corte	15 m/s
Packaging	530 x 215 x 275 mm
Peso neto / total	5/ 5.8 kg
Articulo	45.017.40

MOTOSIERRA

GH-PC 1535 TC**PROXIMAMENTE >>****OREGON**

Motor	2 tiempos, refrigerado
Cilindrada	41 cm ³
Potencia	1.5 kW
Volumen nafta/aceite/cadena	260 / 210 mL
Longitud	350 mm
Longitud de corte máx.	335 mm
Velocidad de corte cadena de la sierra	21 m/s
	Autochoque, lubricación automática, cambio y ajuste de cadena sin herramientas
Packaging	440 x 260 x 280 mm
Peso neto / total	5.55 / 6.6 kg
Articulo	45.018.20

MOTOSIERRA
BG-PC 4040



ACCESORIOS:

COD. 45.001.56 Espada
COD. 45.001.76 Cadena



Autochoque y partida rápida | Freno de cadena en caso de rebote | Funda guarda cadena | Sistema antivibración | Lubricación automática de cadena y espada

Motor	2 tiempos, refrigerado
Potencia	1.5 kw
Cilindrada	40,1 ccm
Largo de espada	40 cm
Largo de corte	35 cm
Capacidad de tanque	210 ml
Velocidad de corte	21 m/s
Peso neto / total	5.4 / 7.3 kg
Packaging	425x270x310 mm
Artículo	45.013.77

MOTOSIERRA
BG-PC 5045



ACCESORIOS:

COD. 45.001.61 Espada
COD. 45.001.81 Cadena



Autochoque y partida rápida | Freno de cadena en caso de rebote | Funda guarda cadena | Sistema antivibración | Lubricación automática de cadena y espada / Carburador Walbro

Motor	2 tiempos, refrigerado
Potencia	2.2 kw
Cilindrada	50.1 ccm
Largo de espada	45 cm
Largo de corte	44 cm
Capacidad de tanque	260 ml
Velocidad de corte	21 m/s
Peso neto / total	7.2 / 8.6 kg
Packaging	470x270x330 mm
Artículo	45.013.79

HIDROLAVADORA
BT-HP 1435



Voltaje	230V
Potencia	2000 W
Presión	140 bar/max
Temperatura max. del agua	40 °C
Presión máx. de entrada de agua	6 bar
Longitud	5 m
Volumen	1.1 L
Peso neto/total	7.5 / 10.2 kg
Packaging	585 x 310 x 295
Artículo	41.404.82